

PATIËNTEN
INFORMATIE

Antibiotica thuis

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Bij het Maasstad Ziekenhuis kunt u een antibioticabehandeling per infuus thuis krijgen. Op deze manier kunt u de behandeling in uw vertrouwde omgeving voortzetten en het verkort uw verblijf in het ziekenhuis. Voor deze thuisbehandeling werken wij nauw samen met thuiszorgorganisaties.

Uw antibioticabehandeling start altijd in het ziekenhuis, maar kan als u hiervoor in aanmerking komt thuis voortgezet worden. In het Maasstad Ziekenhuis is een gespecialiseerd antibioticateam opgericht, het OPAT team, om u hierin te begeleiden. Het OPAT team regelt, in samenwerking met Bureau Nazorg, het specialistische thuiszorgteam om de antibiotica via het infuus bij u thuis toe te dienen. Het OPAT team staat tijdens de behandeling nauw in contact met de thuiszorg. Het OPAT team uit het ziekenhuis blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling met antibiotica via het infuus en is altijd op de hoogte van uw situatie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1: Diagnose

U heeft een infectie waarvoor u antibiotica via het infuus krijgt. Uw behandeling met antibiotica via een infuus start in het ziekenhuis. Uw behandelend arts bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden om de zorg thuis voort te kunnen zetten. Zo ja, dan volgt een informatiegesprek.

Stap 2: Informatiegesprek

In een gesprek met u en uw behandeld arts wordt de optie besproken om uw antibioticabehandeling thuis voort te zetten. Als u akkoord geeft vraagt uw behandeld arts het OPAT team naar de mogelijkheden voor het krijgen van antibiotica thuis. Als uw behandeling thuis gegeven kan worden volgt de voorbereiding.

Stap 3: Voorbereiding


Ter voorbereiding op uw thuisbehandeling krijgt u een infuus in uw arm of hals. Dit infuus wordt in het ziekenhuis geplaatst en is veilig om langere tijd gebruikt te worden. Via dit infuus kan de thuiszorg uw antibioticum toedienen.

Bureau Nazorg neemt contact met de thuiszorgorganisatie in uw woonomgeving. Zij controleren uw verblijfsadres en kijken of u al thuiszorg ontvangt. Als u bij meerdere thuiszorgorganisaties bent aangesloten, is het belangrijk dat zij van elkaars werkzaamheden op de hoogte zijn.

Ook worden alle medicijnen en benodigde middelen voor het toedienen van het antibioticum bij u thuis bezorgd of op de verpleegafdeling waar u ligt opgenomen.


PICC

PICC staat voor peripheral inserted central venous catheter. Dit betekent dat een lange infuuslijn wordt ingebracht in de arm richting een groter bloedvat in uw borstkast.



MID-line

Een MID-line is een dun flexibel slangetje, gemaakt van polyurethaan of silicone, dat wordt ingebracht in een bloedvat in de bovenarm. Het is een kortere infuus lijn vergeleken met de PICC.



Stap 4: Ontslaggesprek

Tijdens het ontslaggesprek ontvangt u uitgebreide informatie en instructies van de verpleegkundig specialist uit het OPAT team over uw behandeling thuis. Ook krijgt u een belkaartje met contactgegevens mee naar huis.

Stap 5: Antibiotica thuis

De antibiotica wordt bij u thuis gegeven door de thuiszorgorganisatie. Dit gebeurt via een kortdurende infuus of via een pomp die wordt aangesloten op uw infuus. Met deze pomp bent u mobiel en kunt u vrijwel alle dagelijkse activiteiten uitvoeren. Dagelijks bezoekt een gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg u om de medicatie toe te dienen. Ook kijken zij tijdens hun bezoek of alles nog goed gaat met u. 1 keer per week verzorgen zij de plaats op uw arm of hals waar het infuus is ingebracht. Afhankelijk van uw situatie kan het nodig zijn tussentijds bloedwaardes te controleren. Hiervoor neemt in sommige gevallen het prikteam van het Maasstad Ziekenhuis bij u thuis bloed af.

Stap 6: Einde behandeling

In de meeste gevallen wordt de infuus in uw arm thuis verwijderd door de gespecialiseerd verpleegkundige. Het infuus in uw hals wordt in het ziekenhuis verwijderd.

Aan het einde van de antibioticabehandeling heeft u een eindgesprek met de verpleegkundig specialist van het OPAT team. Dit gesprek vindt telefonisch plaats.

Veelgestelde vragen

Wanneer neem ik contact op met de thuiszorg?

Problemen zijn zeldzaam, maar kunnen ontstaan, of u nu thuis of in het ziekenhuis bent. Aarzel niet om contact op te nemen met de thuiszorg als u zich zorgen maakt.

Neem direct contact op met de specialistische thuiszorg in de volgende situaties:

- Bij pijn aan de arm of schouder, zwelling en roodheid;
- Bij kortademigheid, pijn bij het hoesten ter hoogte van de borstkas of bewustzijnsverlies;
- Bij koorts (een temperatuur van 38,0 C of hoger);
- Bij roodheid, zwelling, pijn, warmte en/of vocht (pus) rondom de ingang van uw infuus;
- Bij pijn tijdens het toedienen van de medicijnen;
- Bij huiduitslag;
- Bij ernstige diarree;
- Bij zwelling van het gezicht, keel of lippen;
- De infuuslijn lekt of lijkt geblokkeerd;
- Het afsluitdopje van het infuus laat los.

Hoe lang duurt de infuustherapie?

De duur van de behandeling is voor elke patiënt verschillend. Dit hangt namelijk af van de oorzaak en ernst van de infectie. U kunt hierover meer uitleg vragen aan uw behandelend arts.

Hoeveel kost de infuustherapie thuis?

Met uitzondering van het eigen risico heeft u geen kosten aan deze therapie.

Overige vragen en contact

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het OPAT team. Zij zijn te bereiken via (010) 291 43 33.

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00-16.30 uur.

Op vrijdag van 09.00-14.00 uur.

Bij noodgevallen belt u 112.

Voor dringende vragen belt u uw verpleegkundige van de thuiszorg.

- Aafje 06 – 10 67 21 98
- Careyn 06 – 82 49 50 50
- Laurens 06 – 19 26 64 16
- Zorgwaard 085 - 78 29 390
- Overige thuiszorg

Voor niet dringende vragen belt u het OPAT team op (010) 291 43 33.

Of download de BeterDichtbij app om op een veilige manier berichten te versturen naar het OPAT team. Wij streven ernaar om uw bericht binnen twee werkdagen te beantwoorden. Kijk voor meer informatie op:

www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij

Notities



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

