

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Video capsule endoscopie bij kinderen met Picoprep voorbereiding



**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

### **Doel van het onderzoek**

Video capsule endoscopie (VCE) is een onderzoeksmethode waarbij het slijmvlies van de dunne darm wordt onderzocht met behulp van video-opnames. De camera in de videocapsule maakt 2 keer per seconde een foto van uw darm. De videocapsule weegt ongeveer 4 gram en is 11x27 millimeter groot. Deze opnames kunnen na afloop worden beoordeeld door de arts.

### **Medicijnen**

- Als uw kind ijzer (staal)tabletten gebruikt is het noodzakelijk om daarmee 14 dagen van tevoren te stoppen. Na het onderzoek kan uw kind de tabletten weer innemen.
- Als uw kind diabetespatiënt is overleg dan van tevoren met uw behandelend arts over het beleid.

**Let op** Als u zwanger bent, kan het onderzoek alléén plaatsvinden na overleg met de Maag- Darm, Leverarts. Meld dit op tijd aan uw behandelend arts.

### **Het onderzoek**

Uw kind en 1 ouder of verzorger worden binnengeroepen en begeleid door de endoscopie-assistent/verpleegkundige, uw kind krijgt een band om de middel bevestigd. Deze wordt met snoertjes aangesloten op een datarecorder. Voorafgaand aan het innemen van de videocapsule krijgt uw kind een medicijncupje met Infacol te drinken, dit gaat schuimvorming in het maagdarmkanaal tegen. Vervolgens moet de videocapsule doorgeslikt worden met een klein beetje water.

Via de slokdarm en de maag belandt de videocapsule in de dunne darm. Op reis door de dunne darm naar de dikke darm, een tocht van 7 tot 8 uur, maakt de camera ongeveer 57.000 foto's. Tijdens het onderzoek blijft uw kind, samen met 1 ouder/verzorger, in het ziekenhuis en krijgt u instructies mee van de endoscopie-assistent/verpleegkundige. Om vertraging van de capsule in de darm te voorkomen, is het heel belangrijk dat uw kind veel in beweging blijft. Dit is mogelijk binnen ons ziekenhuis en eventueel de binnentuinen (met uitzondering van de afdeling Radiologie).

Het onderzoek duurt van 08.15 uur of 08.45 uur tot ongeveer 16.00 uur. Wij adviseren u om iets mee te nemen om de dag door te komen; denk aan huiswerk, een spelletje of een boek.

Als er zich storingen aan de apparatuur en/of lichamelijke klachten voordoen kunt u deze melden aan de endoscopie-assistent/verpleegkundige.

4 uur na inname van de videocapsule mag uw kind een kopje thee of limonadesiroop drinken en na 6 uur krijgt uw kind een lichte lunch aangeboden. Na 8 uur wordt de recorder losgekoppeld en worden de opnames overgezet.

### **Belangrijk**

- Laat uw kind ruimvallende tweedelige kleding dragen, het liefst zonder riem met een metalen gesp. Aangezien de recorder om de middel wordt gedragen.
- Tijdens het onderzoek mag er geen gebruik gemaakt worden van elektronische apparaten zoals mobiele telefoon of laptop/ tablet en dergelijke.

## Vorbereiding voor het onderzoek

### *Vorbereiding algemeen*

Afhankelijk van de leeftijd van het kind is het handig om van tevoren te oefenen met het doorslikken van een snoepje met dezelfde grootte als de capsule. Lukt dit namelijk niet, dan kan besloten worden de capsule via de keel door de kinderarts in te laten brengen. Dit moet dan ingepland worden. We bereiden dit graag goed voor, omdat als de capsule eenmaal geactiveerd is, deze niet herbruikt kan worden.

### *Vorbereiding voor het laxeren*

Bij de apotheek haalt u met het recept het laxeermiddel Picoprep en de Bisacodyl. Het is mogelijk dat er een kleine eigen bijdrage wordt gevraagd voor de bisacodyltabletten.

**Let op** De voorbereiding wijkt af van wat op de bijsluiter staat vermeld of wat het MDL-Centrum voorschrijft. Houd de volgende instructies aan en niet die van de apotheek of die van het MDL-Centrum.

### *3 dagen voor het onderzoek*

Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als de gehele dikke darm voldoende leeg en schoon is. Daarom is het belangrijk dat uw kind zich aan de volgende voorschriften houdt.

3 dagen voor het onderzoek stopt uw kind met het eten van fruit met pitjes en dergelijke. Dit is om te voorkomen dat er een pitje voor de camera vast komt te zitten.

- Vermijd groenten met vezels zoals asperges, prei, sperziebonen, rauwkost, tomaten.
- Vermijd volkoren/graan producten zoals volkorenbrood, volkoren pasta en zilvervliesrijst.
- Vermijd noten, pinda's en zaden.
- Vermijd fruitsoorten zoals kiwi's, druiven, sinaasappel, grapefruit.

*2 dagen voor het onderzoek*

Neem 2 dagen voor het onderzoek voor het slapen de bisacodyltablet(ten), zoals voorgeschreven door de behandelend arts.

*1 dag voor het onderzoek*

Begin 1 dag voor het onderzoek met het laxeerschema dat hierna beschreven staat.

**Laxeerschema - 1 dag voor het onderzoek**

Ontbijt Licht verteerbaar, klein ontbijt (zonder zaden en pitten)

09.00 uur Picoprep® zoals voorgeschreven. Hierna minimaal 2 liter helder vloeibaar drinken.

Heldere dranken zijn:

- Thee eventueel met suiker (zonder melk)
- Appelsap
- Limonadesiroop
- Limonades zonder koolzuur
- (Mineraal)water zonder koolzuur
- Heldere bouillon (zonder vlees en groenten)
- Dubbelfris (appel/citroen)

15.00 uur Picoprep® zoals voorgeschreven

Voor de nacht Neem de 2e dosis bisacodyltablet(ten) voor het slapen gaan zoals voorgeschreven door de behandelend arts.

**Belangrijk!**

Uw kind mag **GEEN** vast voedsel meer eten vanaf het moment dat hij/zij begint met de inname van Picoprep® tot na het onderzoek.

### **Dag van het onderzoek**

Vanaf 24.00 uur op de avond vóór het onderzoek, mag u kind niets meer eten of drinken.

Tot 2 uur voor aanvang van het onderzoek mag uw kind eventueel nog medicijnen innemen met een klein slokje water. Het is echter beter om de medicijnen, als het mogelijk is, pas na het onderzoek in te nemen. Overleg dit van tevoren met de behandelend arts.

### **De uitslag**

De uitslag van het onderzoek wordt door de behandelend arts bij de eerstvolgende afspraak besproken.





De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،  
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه  
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl) / [www.maasnik.nl](http://www.maasnik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

